1er ETAGE

RDC


SALLE DE REUNION
100 personnes
Mobilier: tables et chaises, modulable en fonction des réunions
En cas de pot, boissons accessibles sur tables (pas de comptoir)
IS 1UP
IS 2UP
Escalier de Secours
(Dégagement accessoire)
Tablette passe-plat Pour Comptoir
Porte Principale
OFFICE
Accessible aux personnes en réunion sur salle de réunion
Bande d'éveil
Marches Asc. et Escalier
Création d'une Tablette PMR
Espace libre mini. 80*30*74cm
SECRETARIAT
1 personne
Visiophone
BAIE INFO
Visiophone anti-vandalisme Report Garden (nouveau local RDC)
Bandes podotactiles
Pareau PMR
BUREAU
1 personne
Visiophone
PASSAGE EXISTANT
PORTE CREEE
PORTE CF EXISTANTE
Fenêtre existante à reboucher CF 1h
RANGEMENT
26.35 m²
Effacon
Chaises sur Quille
IDEM Bureau Maxi
Marquage sol SIVOM (+ Noircir existant)
Création WC PMR
Démolition Cloisons et portes intérieures
Modification cloison pour Porte
Remplacement Garde-corps
WC MIXTE
GAR.
Cam. 2
Caméra 1
Modifications cloisons
SALLE DES PROFS (Arbitres)
VESTIAIRES GARCONS
VESTIAIRES FILLES
Banc existant
Banc existant modifié pour création d'une table d'habillage avec barre d'appui
Création douche + Lavabo
- Démolition douche existante
- Création douche PMR
- Barres verticale et horizontale
- Banc existant modifié
+ Douchette basse
- Création douches neuves
RANGEMENTS OUVERTS SUR SALLE
74.15 m²
CHAUFFERIE EXISTANTE (P<70MW) Préparateur ECS P=36KW Parois M0, CF 1h Porte M0, CF 1/2h
22.41 m²
NOUVEAU LOCAL CTA "Bâtiment Existant"
37.5 m²
LT
9.72 m²
Alimentation CTA 2x3kW - 400V
Arrêt d'urgence CTA h=1.50m
Arrêt d'urgence Général Electricité h=2.50m
Arrêt d'urgence Général Ventilation h=2.50m
HALL SIVOM
Modifs Asc. et Escalier
Visiophone
Caméra Existante à redéployer
Mettre en place cloison mobile sur demi-cylindre
1UP Dégagement Accessoire
2UP
Alimentation Aérotherme 1.85kW - 400V
Salle polyvalente à dominante sportive "PETITE SALLE"
effectif 150 personnes
Demande de Dérogation pour Ouverture de la porte non conforme
Salle d'évolution sportive "GRANDE SALLE"
effectif 300 personnes Tolérance effectif 500 personnes avec pose décoration Directeur (Général des Services)
Réfection des peitures (murs et plafonds)
VESTIAIRES
Douche Existante à supprimer
WC H.
WC F.
WC PMR
Repère existante à supprimer
Interrupteur + FC à déplacer sur nouvelle cloison
Interrupteur à installer
Passage 4UP
CREATION PASSAGE ENTRE 2 SALLES
Reprise Bande de roulement
Reprise Bande de roulement
Démolition longrine
1ère et dernière Contre-marche contrastée
GRADINS AMOVIBLES
Alimentation Aérotherme 1.85kW - 400V
Grille
3UP
Sonnerie Existante à supprimer
Sonnerie Existante à déplacer
Sonnerie à installer
Alimentation Aérotherme 1.85kW - 400V
Alimentation Aérotherme 1.85kW - 400V
Alimentation Aérotherme 1.85kW - 400V